



Nota:
 -fundarea se efectueaza conform studiului geotehnic realizat de S.C. RALGEO CONSTRUCT SRL argilă nisipoasa cu elemente de pietris strat bun de fundare. $P_{conv}=290 \text{ kPa}$ la care se face corectiile de latime si adancime.
 -zona seismica: E cu $a_g=0,15g$ si $T_c=0,7s$.
 -clasa de importanta a constructiei: IV.
 -categorie de importanta a constructiei: D
 -cofrarea se va executa in conformitate cu "Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat - Indicativ NE 012 / 2010".
 -stratul de acoperire cu beton va fi de 2.5 cm

Nota:
 -cofrarea se va executa in conformitate cu "Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat - Indicativ NE 012 / 2010".
 -stratul de acoperire cu beton va fi de 2.5 cm

Materiale:
 Otel : PC 52, OB 37
 Beton: C 16/20 (Bc 20)-P4-T3-CEM II/A-S 32.5R/0-31
 C 25/30 (Bc 30)-P4-T3-CEM II/A-S 32.5R/0-16
 Clasa de expunere: Xc1+Xc2,Xc4

Verificator/ Expert		Cerinta:	REFERAT/EXPERTIZA/ NR. DATA
FORVERSZKI NORBERT JOZSEF-PROFORCONS PERSOANA FIZICA AUTORIZATA		Beneficiar: S.C. ADMINISTRATIA DOMENIUL PUBLICA S.A. repr. prin ANDRICA LIVIU	Proiect nr. 2/2016
Jud. Bihor, Mun. Oradea, Str. Piata Unirii, Nr.5, et.1, Ap.12 Telefon: 0752/223.502. Email: proforcons@yahoo.ro		Titlu proiect : MODERNIZARE PIATA AGORALIMENTARA CETATE INCHIDERE COPERTINA EXISTENTA LATURA NORD-EST	Faza: D.T.A.C. +P.T+C.S.
		Amplasament : Mun.: Oradea, Str.: Piata Independentei, Nr.: 21, Piata Cetate, NR.TOPO.: 3582/15, Jud.: Bihor	-rezistenta-
Şef proiect	arh. DEMIAN ZSOLT	Scara: 1:100	Titlu plansa:
Proiectat	ing. FORVERSZKI NORBERT	2015	Plan fundatii 2 pentru imprejmuire piata cetatea
Desenat	ing. FORVERSZKI NORBERT		Plansa: R/2