


Extras laminate structura metalica lamplare ax 9/1-L, M-P (1 buc.)

Poz.	Denumire	buc	Dimensuni (mm)	Lungime (m)	Greutate (kg)	total
P1	placuta	6	230	18,06	6,77	40,82
P2	montant	2	SHS150x150x8	33,90	150,34	500,68
A1	ancore chimice	24	M16	1,58	0,40	9,48
<b>TOTAL LAMINATE</b>						<b>738,61</b>
<b>SUDURA SI MATERIAL MARUNT</b>						<b>36,93</b>
<b>TOTAL</b>						<b>775,54</b>



NOTA:  
GROSIMEA COROANEI DE SUDURA VA FIE 0,7 DIN GROSIMEA MINIMA A ELEMENTULUI CARE SE INLEAGA LA SUDURA. LOR PE TOT PERIMETRUL DE CONTACT.  
CALITATEA MATERIALULUI VA PREZENTA CERTIFICAT DE CALITATE.  
TOATE ELEMENTELE METALICE SE VOR PROTEJA ANTIROZAVI.

Verificator/Expert	Ing.	Nume	Semnatura	Cetate	Retefra / Expertiza Nr. / Data
				A1	
<p><b>EUROCON CONCEPT</b></p> <p>S.C. Eurocon Concept S.R.L. Grosimea Corponeilor de Sudura va fi 0,7 din grosimea minima a elementului care se inleaga la sudura. Lor pe tot perimetrul de contact. Calitatea materialului va prezenta certificatul de calitate. Toate elementele metalice se vor proteja antirozavii.</p> <p>Str. General Traian Moescu nr.13, ap. 3 Cetate: Oradea, Jud. Bihor, Romania COM.-J5/16/8/2013 TEL.: 0559416013 MOBIL.: 0744607276</p> <p>Beneficiar: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. D.T.A.C. +P.T.</p> <p>SCARA</p> <p>1:20</p> <p>DATA</p> <p>Proiectat: Ing. Gyula Koteles</p> <p>Inocent: Ing. Richard Bal</p> <p>Verificat: Ing. Gelu Costea</p> <p>17</p>					
<p>Lucrare: Modificari nestructurale la Centrul de ataraci cu produse agroalimentare 122/2016 nr. cad. 179163</p> <p>Beneficiar: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.</p> <p>D.T.A.C. +P.T.</p> <p>SCARA</p> <p>1:20</p> <p>DATA</p> <p>Proiectat: Ing. Gyula Koteles</p> <p>Inocent: Ing. Richard Bal</p> <p>Verificat: Ing. Gelu Costea</p> <p>17</p>					
<p>Detalii structura metalica lamplare ax 9/1-L, M-P</p> <p>REVIZIE</p> <p>R0</p>					