

Obiectivul: PARCARE ROGERIUS

Obiectul: DEVIERE CONDUCTE

Devizul: [23.3.4] Deviere retea apa fonta ductila Dn400mm

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC15E13	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100-120 CP,cu echipament greifer de 0.7-1.0 mc,in teren necoeziv,in : pamant imbibat cu apa,descarcare in autovehicule,dislocare in spatii 20-24 m in	100 mc	5.92	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TSA18F1	Sapatura manuala de pamant,in urma excavarii mecanice,pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii,de pana la 4 m adancime,pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune in	mc	148	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	TSC35A32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30	100 mc	7.4	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1332	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5	TSD07H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile	100 mc	6.99	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

6	TSF10D1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn,cu interspatii intre dulapi maximum 0.05 m,la sapaturi de fundatie,in teren usor si mijlociu latimea intre maluri peste 2.50 m adancimea suprafetei sprijinite	mp	138	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	5.5	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8	TSA25A1	Epuizarea mecanica a apei din sapaturi,in terenuri nisipoase cu: instalatie de filtre aciculare LIU-5 cu 2 electropompe a cate 20 Kw	ora	504	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
9	TSA26A1	Montarea si demontarea instalatiei de filtre aciculare tip Hudig sau L.I.U acicul. tip hudig sau liu.	m	1	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
10	RpAcB16A%	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica(vane,robinete,ventile),la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,avand diametrul de: 50-100 mm	buc	1	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
10.1	4501777	Robinet ret.clapa nid 6978/78 pn4 DN 50	buc	1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
11	RpAcA09A%	Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune,de inalta densitate,destinate alimentarii cu apa,asamblate prin sudura cap la cap,conform normativului I-6-PE,avand diametrul de 110-140 mm	ml	50	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
11.1	6701149	Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn10 DN 50x4.5 cod 64000112	m	51	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
12	CA01B1	Turnarea betonului simplu marca...1) în	mc	3.3	0	0

		fundații continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum și în ziduri de sprijin		Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
12.1	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	3.33	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
13	TRA06A05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =5 km	tona	8.25	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
14	CA01B1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum și în ziduri de sprijin	mc	2.2	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
14.1	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	2.22	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
15	TRA06A05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =5 km	tona	5.5	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
16	ACE08E1	Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast	mc	709.28	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
17	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	1205.78	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
18	ACE08B1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: pietris margarit. in jurul tub.	mc	30.72	0	0
				Material:	0	0

		drenaj		Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
18.1	1421102206555	Pietris ciuruit spalat 16-31 mm s 1667	mc	31.33	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
19	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	53.26	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
20	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv	mc	30.72	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
21	RpAcA19C%	Montarea in pamant a conductelor din beton armat,centrifugat si precomprimat, a tuburilor PREMO de 3 m,asamblate cu piese speciale si etansate cu inel de cauciuc,avand diametrul de: 800 mm	ml	6.9	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
21.1	6418998	Tub aduct. premo D = 800 p = 4 L = 5 b600sbp islgc t2027	buc	6.97	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
21.2	6601521	Inel cauc.pt.etans.tub ropafs tip prin centrif.dn 1000	buc	2.35	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
22	20019323	Transport diferenta pret -Transport tuburi PREMO	lei	1150	0	0
				Transport:	0	0
23	RpAcA05C%	ASIMILAT - Montarea distantierelor in tubul de protectie din beton armat de la dn400mm la dn800mm	buc	6	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
23.1	67191081	Inele distantiere tip GKO gl 125mm	buc	6	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0

24	RpAcA01G%	Montarea conductei din fonta de presiune,cu mufa,etansate cu franghie gudronata si plumb topit,avand diametrul de: 400-450mm	ml	32	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
24.1	41089411	Teava fonta ductila Dn400 , bara de 5.5m, inclusiv 1 mufa Tyton	m	32.64	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
24.2	6601624	Inel cauc.pt.etans.tub ropafs tip prin infas.dn 400	buc	5.76	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
25	RpAcA39D%	Confectionarea si montarea colierelor de siguranta, din otel lat, la imbinarea cu mufa a tuburilor de presiune, din fonta, avand diametrul de: 400-500 mm	buc	1	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
25.1	5838220	Surub cu cap hexagonal l 16 x 100 f1 s 1454	buc	2	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
25.2	2874115843146	Piulita hexag. spre s4071 ol37 m 16	buc	2	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
25.3	66016241	Garnitura Tyton Sit Plus Dn400mm	buc	1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
26	RpAcA35C%	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor,la conducte de presiune, avand diametrul de: 300-400 mm	buc	4	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
26.1	41246261	Cot din fonta ductila Dn400 la 45 grade cu 2 mufe Tyton	buc	4	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
26.2	6601624	Inel cauc.pt.etans.tub ropafs tip prin infas.dn 400	buc	4.04	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
27	20000256	Cheltuieli pentru efectuarea probei de	m	32	0	0

		etanseitate a conductei de apa		Manopera:	0	0
28	ACF11F%	Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment, polietilena, etc peste 225mm	ml	32	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
29	2601113	Banda avertizoare „, Atentie conducta apa”	m	32	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
30	20000210	Manopera Ridicare topo altimetrica si planimetrica pentru lucrarile real executate	m	32	0	0
				Manopera:	0	0
31	AUT6729A1	Macara pe pneuri 10-14,9tf	ora	24	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
32	MDTC462401 0	Transport utilaj 10 km-65121003-macara pe pneuri de 0,15-0,199 mn(15-19,9tf)	buc	1	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	0	0

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%	0	0	0	0	0
Sanatate	%	0	0	0	0	0
Somaj	%	0	0	0	0	0
Fond de risc	%	0	0	0	0	0

Fond de garantare	%	0	0	0	0	0
Concedii si	%	0	0	0	0	0

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		0	0	0	0	0
Cheltuieli indirecte	%					0
Profit	%					0

Total General fara TVA		0

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076