

OBIECTIV: Extindere gard cimitir
 Beneficiar: S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.
 Proiectant: S.C. PROEXCO S.R.L.

Proiect: _____ nr: _____

FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect, exclusiv TVA		Din care C+M	
			lei	euro	lei	euro
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului				
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala				
3	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
4	3.1	Studii de teren				
5	3.3	Proiectare si inginerie				
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza				
7	4.1.1	[0024.1] Extindere gard cimitir				
8	5.1	Organizare de santier				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)						
TVA 24 %						
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)						

1 euro = _____ lei, curs la data de _____

Proiectant,
 S.C. PROEXCO S.R.L.

OBIECTIV: Extindere gard cimitir
 Beneficiar: S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.
 Proiectant: S.C. PROEXCO S.R.L.

Proiect: _____ nr: _____

**FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari**

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare, exclusiv TVA	
			lei	euro
0	1	2	3	4
1		I. Lucrari de constructii si instalatii		
2	4.1.1	[0024.1] Extindere gard cimitir		
3	4.1.1.1	[0024.1.1] Extindere gard cimitir		
		TOTAL I		
4		II. Montaj		
		TOTAL II		
5		III. Procurare		
6	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj		
7	4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport		
8	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):				
TVA 24%:				
TOTAL VALOARE:				

1 euro = _____ lei, curs la data de _____

Proiectant,
S.C. PROEXCO S.R.L.

OBIECTIV: Extindere gard cimitir
 Beneficiar: S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.
 Proiectant: S.C. PROEXCO S.R.L.

Proiect: _____ nr: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	
0	1		2	3	4
					5 = 3 x 4
1	RPCXS05B	Desfaceri ...imprejmuire din lemn plasa sau combinate	m	236.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	manopera	ore	198.24		
2	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	3.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	TSE01A1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: ...teren usor	100 mp	3.54	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	manopera	ore	20.89		
4	TSA01B1	Saptura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,6 m teren mijlociu	mc	16.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	manopera	ore	12.32		
5	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	36.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	manopera	ore	12.60		
6	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	36.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	manopera	ore	0.00		
7	CA01B1	Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si in ziduri de sprijin	mc	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	2.00		
	manopera	ore	54.60		
8	2100901	Beton C 12/15	mc	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	0.00		

STADIUL FIZIC: Extindere gard cimitir

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	48.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CO05D1 (asim) -materiale Împrejmuiri din, elemente prefabricate din beton armat, înaltimea împrejmuirii fiind de 1,90 m, cu panouri formate din patru placi pline prefabricate din beton armat si o placa traforata.	m	236.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	474.36		
11	20027014 Stalp din beton armat de 250cm lungime	buc	119.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0.01		
12	7321118 Elemente prefabricate din beton armat, placa de baza de 200x50 cm	buc	456.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0.05		
13	TRA02A15 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...15 km.	tona	76.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CB02A1 Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscute inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand înaltimea de 0-3m.	mp	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0.03		
	manopera	ore	9.48		
15	CC01C1 Montarea armaturilor din otel-beton în fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	150.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0.00		
	manopera	ore	3.00		
16	CZ0301K1 Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, în ateliere de santier, PC 52, D = 10-16 mm;	kg	150.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0.15		
	manopera	ore	4.35		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
	total				
Cheltuieli directe:					

					Pag 3
STADIUL FIZIC: Extindere gard cimitir					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia: Recapitulatie 2014 10 10					
CAS					
Fond de risc					
Concedii si indemnizatii					
Somaj					
Fond de garantare					
Sanatate					
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Profit:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,
S.C. PROEXCO S.R.L.

OBIECTIV: Extindere gard cimitir
 Beneficiar: S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.
 Proiectant: S.C. PROEXCO S.R.L.

Proiect: _____ nr: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202818 Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	2.00			Pret de referință	2.00
2	2100901 Beton C 12/15	mc	20.00			Pret de referință	0.00
3	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru construcții 3x70 OL 34 s 2111	kg	0.30			Pret de referință	0.00
4	6719093 Distanțier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	22.50			Pret de referință	0.00
5	2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.01			Pret de referință	0.01
6	7321118 Elemente prefabricate din beton armat, placa de baza de 200x50 cm	buc	456.00			Pret de referință	0.05
7	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.01			Pret de referință	0.01
8	2000573 Oțel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 16mm	kg	152.25			Pret de referință	0.15
9	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	0.78			Pret de referință	0.01
10	5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	3.60			Pret de referință	0.00
11	5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	0.06			Pret de referință	0.00
12	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.01			Pret de referință	0.00
13	6311528 Scoaba oțel pentru construcții din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0.36			Pret de referință	0.00
14	3803128 Sirmă moale obișnuită D = 1,12 OL 32 s 889	kg	1.50			Pret de referință	0.00
15	20027014 Stalp din beton armat de 250cm lungime	buc	119.00			Pret de referință	0.01
16	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	3.60			Pret de referință	0.00
17	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	1.44			Pret de referință	0.00
Valoare directă				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			2.24
				euro			

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,
S.C. PROEXCO S.R.L.

OBIECTIV: Extindere gard cimitir

Beneficiar: S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

Proiect: _____ nr: _____

Proiectant: S.C. PROEXCO S.R.L.

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10221 Betonist	15.80			
2	10741 Dulgher constructii	9.24			
3	11131 Fierar beton	6.90			
4	11321 Finisor terasamente	20.89			
5	12521 Montator prefabricate beton	184.08			
6	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00			
7	19931 Muncitor deservire constructii montaj	101.01			
8	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	157.96			
9	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	12.60			
10	12841 Pavator	99.12			
11	19621 Sapator	45.36			
12	13431 Zidar	136.88			
Total ore manopera:		789.84			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		
			euro		

1 euro = _____ lei, curs la data de _____

Proiectant,
S.C. PROEXCO S.R.L.

OBIECTIV: Extindere gard cimitir
 Beneficiar: S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.
 Proiectant: S.C. PROEXCO S.R.L.

Proiect: _____ nr: _____

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
 cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	10.00		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			euro	

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,
 S.C. PROEXCO S.R.L.

OBIECTIV: Extindere gard cimitir
 Beneficiar: S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.
 Proiectant: S.C. PROEXCO S.R.L.

Proiect: _____ nr: _____

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 6 = 2 x 3 x 5
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	48.00	15.00	0.30		
2	TRA02A15 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=...15 km.	76.00	15.00	0.30		
3	TRA01A15 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	3.60	15.00	0.30		
4	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist = 5 km	36.00	5.00	0.10		
Valoare directa					lei	
Recapitulatie					lei	
TOTAL					euro	

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,
 S.C. PROEXCO S.R.L.